CATÁLOGO

Parques Infantiles

Línea PTR

ÍNDICE

Sobre Nosotros..... 1 - 2

Modelos PTR001 ..... 3 – 4

Modelos PTR002 ..... 5 - 6

Modelos PTR003 7

Modelos PTR004 8

Modelos PTR005 8

Modelos PTR006 9

Modelos PTR007 10

Modelos PTR008 10

Modelos PTR009 11

Modelos PTR0013 12

Modelos PTR0120 12

Modelos PTR0015 13

Modelos PTR0016 14

Modelos PTR0017 15

Modelos PTR0018 16

Modelos PTR0019 16

Modelos PTR488 ..... 17 - 18 – 19 – 20

Especificaciones Técnicas ..... 21 - 22

SOBRE NOSOTROS

B2 SPORT S.A es un grupo de empresas dedicadas al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de instalaciones deportivas, tribunas y escenarios, parques infantiles y mobiliario urbano. Con ±50 años de experiencia en el sector, nos han consolidado como empresa referente en el mercado nacional, siendo el grupo de empresas que más instalaciones ha realizado en nuestro país desde su creación en el año 1972.

Tradicionalmente a lo largo de nuestra historia se nos ha caracterizado por la estrecha colaboración con Federaciones, Deportistas, Entrenadores, Clubes y Técnicos deportivos del más alto nivel; esta relación nace con el ánimo de sensibilizarnos e identificarnos al máximo con las necesidades específicas del usuario final de nuestros productos.

Además, gracias a entidades con acreditación ENAC, la calidad de nuestros equipamientos viene acreditada por las siguientes certificaciones ;

- ISO 9001 (Calidad)
- ISO 14001 (Medio Ambiente)
- ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo)
- ISO 3834-2 (Soldaduras de aceros EN 1090-2 EXC3.)
- Huella de carbono

Modelos PTR 001

Los modelos PTR 001 tienen una torre de 1500 mm como estructura principal a la cual se accede por una escalerilla y se baja por un tobogán. Al añadirle diferentes elemetos se forman los siguientes modelos:

- PTR 001 A: Con columpio
- PTR 001 B: Con trepa
- PTR 001 C: Con rocodromo
- PTR 001 D: Con supermercado
- PTR 001 E: Con trepa y rocodromo
- PTR 001 F: Con columpio y trepa

	001	001A	001B	001C	001D	001E	001F
Edad Recomendada (Años)	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
Altura de Caída (mm)	1500	1500	2310	1500	1500	2310	2310
Superficie de Seguridad (m^2)	27	40	33	27	27	33	48

PTR 001

PTR 001A



PTR 001B

PTR 001C

PTR 001D



PTR 001E



PTR 001F



Modelos PTR 002

Todos los modelos PTR 002 se componenen de una escalera con una plataforma a 1500 mm y un tobogan. Dependiendo del modelo, se puede añadir un columpio (PTR 002A) o una trepa (PTR 002B), incluso formar el modelo completo y añadir los dos elementos (PTR 002C).

PTR 002

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	22.5 m²

PTR 002A

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	37.5 m²

PTR 002B

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	2310 mm
Superficie de Seguridad	31 m²

PTR 002C

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	2310 mm
Superficie de Seguridad	45 m²



Modelos PTR 003 Santibañez

Parques principalmente formados por dos torres unidas entre sí por un túnel de cuerdas. Estas torres dependiendo de la referencia del modelo, tienen distintos elementos de subida o de bajada.

PTR 003

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	2310 mm
Superficie de Seguridad	57 m²

PTR 003A

Características

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	2310 mm
Superficie de Seguridad	58 m²



PTR 003B

Características

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	51 m²



Modelo PTR 004

Cuatro rocódromos con forma de vela, unidos por dos barras, la inferior con dos puntos de equilibrio.

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1460 mm
Superficie de Seguridad	34 m²

Modelo PTR 005

Casita con tejado en forma de flor, tiene un patio con un supermercado en el exterior y en su interior cuenta con dos asientos y una mesita.
Además hay un panel educativo para escribir la palabra “HOLA” desplazando cada una de sus letras.

Edad recomendada	+1 Año
Altura de Caída	-
Superficie de Seguridad	15.75 m²

Modelos PTR 006

Estos modelos están formados por dos torres unidas entre sí por un paso de anillas. A la torre con barra de bomberos se puede acceder por una escalera de anillas. El acceso a la otra torre se hace pasando por las anillas desde esta torre o desde el suelo ya que es un puente móvil.

El modelo PTR 006 cuenta con un tobogán formado por dos tubos para descender desde la primera torre. En cambio, el modelo PTR 006A sustituye dicho elemento por un rocódromo de polietileno para tener un segundo acceso a la torre con barra de bomberos.

PTR 006

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	40 m²



PTR 006A

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	32.5 m²



Modelos PTR 007

Tirolinas

Formadas por dos estructuras con forma piramidal. Tienen una plataforma de salida, cable de deslizamiento, sistema de deslizamiento con freno, asiento de goma, y un muelle amortiguador.

Contamos con dos tipos de distancia de recorrido, 17 m (PTR 007) y otra de 28 m (PTR 007A)





PTR 007

Edad recomendada	+5 Años
Altura de Caída	600 mm
Superficie de Seguridad	61 m²

PTR 007A

Edad recomendada	+5 Años
Altura de Caída	900 mm
Superficie de Seguridad	104 m²

Modelo PTR 008

Edad recomendada	+5 Años
Altura de Caída	350 mm
Superficie de Seguridad	38.5 m²

Modelos PTR 009

Los dos modelos PTR 009 están formados por dos torres con tejados en forma de flor unidas entre sí por un puente fijo. A la torre que tiene el tobogán y un supermercado en la parte inferior, se accede por un rocódromo. El acceso a la otra torre se realiza por una escalerilla. El modelos PTR 009A además incluye un columpio.

▶ PTR 009

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	900 mm
Superficie de Seguridad	32 m²



▶ PTR 009A

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1350 mm
Superficie de Seguridad	47,5 m²



Modelo PTR 013 & PTR 120

Estos dos modelos se componenen de una escalera con plataforma y un tobogan. En el modelo PTR 013 la plataforma está a 900 mm de altura y en el modelo PTR 120 a 1200 mm.

	PTR013	PTR120
Edad Recomendada	+3 Años	+3 Años
Altura de Caída (mm)	900	1200
Superficie de Seguridad (m²)	20	21

Modelo PTR 015

Este modelo lo forman dos torres altas con tejado, y una baja sin tejado. A la torre baja se accede por una escalerilla y por una rampa-rocódromo.

Desde esta, se puede subir por un minirocódromo a la primera torre alta. Donde se puede descender por una barra de bomberos.

Las dos torres altas están unidas por una trepa. La segunda torre tiene un tobogán, y una escalera de acceso.

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	2310 mm
Superficie de Seguridad	43 m²

Modelos PTR 016

Estas pérgolas están diseñadas para que los más pequeños jueguen, hablen... mientras están protegidos del sol.

Nos encontramos dos modelos diferentes, el modelo PTR 016 que es el más completo, cuenta con una estructura hexagonal cubierta por una lona y en su interior tiene 3 asientos. En cambio, el modelo PTR 016A no tiene ningún asiento.

Edad recomendada	-
Altura de Caída	-
Superficie de Seguridad	25 m²

PTR 016

PTR 016A



Modelos PTR 017

Parque formado por dos torres, una de ellas con tejado en forma de flor. A la torre con tobogán, se puede acceder por una escalera vertical, y por un rocódromo con piedras desde la otra torre, además tiene un supermercado inferior. El acceso a la otra torre se realiza por una escalerilla y por una rampa rocódromo.

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	1500 mm
Superficie de Seguridad	30 m²



Modelo PTR 018 Parque Imagina

Parque adaptado, formado por una torre hexagonal a la que se accede por 3 rampas. En su interior tiene un asiento y 11 paneles educativos.

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	350 mm
Superficie de Seguridad	62 m²

Modelo PTR 019 Columpio Adaptado

Columpio especialmente diseñado para niños con movilidad reducida y que lleven silla de ruedas. Para facilitar el acceso, tiene una rampa que se pliega una vez que el niño esté en el interior.

Edad recomendada	+3 Años
Altura de Caída	300 mm
Superficie de Seguridad	28 m²

Modelos PTR 488 Sensseo

Los modelos PTR 488 están compuestos por 2, 3 o 4 torrres. Dependiendo el modelo, cada torre tiene un elemento de subida o de bajada diferente.

	P488	488A	488B	488C	488D	488E	488F	488G
Edad Recomendada (Años)	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
Altura de Caída (mm)	1500	1500	1500	1500	2310	2310	1500	2310
Superficie de Seguridad (m²)	52	44	57	41.5	75.5	63.5	45	60.5

PTR 488



PTR 488A



PTR 488B

PTR 488C

PTR 488D



PTR 488E



PTR 488F



PTR 488G



Especificaciones Técnicas

1.- Diseño y Seguridad

B2 Sport garantiza que toda su gama de juegos infantiles está estrictamente fabricada conforme a cumplimiento de la norma EN-1176 sobre equipamiento de las áreas de juego y superficies.

2.- Materiales

B2 Sport utiliza exclusivamente componentes seleccionados y de primera calidad para garantizar resistencia y durabilidad de todos sus juegos a lo largo de su vida útil.

Paneles:

Panel contrachapado, compuesto por la unión de finas chapas de abedul y abeto adheridas entre sí de forma transversal por medio de resinas sintéticas, presión y calor. Resistente a la intemperie conforme a EN-31432, clase 3.

Panel polietileno, fabricado conforme a normas europeas de seguridad de juguetes EN-71, parte 3. Propiedades principales:

- Fácil de eliminar grafitis.
- Sin mantenimiento.
- Gran resistencia a la humedad.
- No se rompe.
- 100 % reciclable y no tóxico.



Tornillería y cadenas empleadas con acabado galvanizado, cincado, bicromatado o acero inoxidable.

Elementos de plástico y caucho como son tapones para protección de tornillería, uniones de cuerda de polipropileno, asientos de caucho de columpios con alma metálica interior, etc. fabricados con materiales de altas prestaciones.

Cuerdas:

Armadas fabricadas en polipropileno con alma de acero galvanizado, cuyas uniones se realizan mediante elementos de plástico y terminaciones con casquillos de aluminio o acero inoxidable.

Toboganes:

Hechos de PE virgen, %30 o puro reciclados, con las siguientes características;

- Alta resistencia a los rayos UV.
- No necesita mantenimiento.
- Excelente comportamiento al impacto.
- Material reciclable 100%. PE.





Estructura:

Todas las estructuras metálicas están compuestas por tubos de acero soldados entre sí para ofrecer un conjunto más robusto, seguro y compacto. La calidad de nuestros equipamientos viene acreditada por las certificaciones de Calidad ISO 9001 & 14001 Medio Ambiente, ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo, Ejecución de estructuras de acero y aluminio bajo certificado de control de producción en fábrica conforme método 3b. EXC3. EN 1090-2 y Certificado de Huella de Carbono, a través de entidades con acreditación ENAC, tales como Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Ases XXI, CERNE, conforme a normativa europea (AENOR).

Una vez soldada toda la estructura se pinta al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior a 100 micras conforme al control de procesos de pintura según la ISO 9001:2000.

Antes de la fase de pintura todo el acero se somete a un tratamiento de tres fases; desengrase, fosfatado y una última fase de limpieza con agua desmineralizada.

GRUPO B2 SPORT empresa, dedicada al diseño, fabricación e instalación de equipamientos deportivos, tribunas, juegos infantiles y mobiliario urbano, cuenta con cerca de medio siglo de experiencia, siendo la empresa que más instalaciones deportivas ha realizado en nuestro país con contrastada experiencia

Amplía ahora su oferta con su nuevo departamento de consultoría especializada en áreas de asesoramiento en normativa, definición de proyectos, área SDS (Specific Developing Solutions) para todo tipo de equipamientos deportivos y de ocio, ante un escenario de mercado normalizado y cada vez más exigente, B2 SPORT propone soluciones en el origen de cada proyecto para asegurar tanto la viabilidad como la funcionalidad.

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS P.I.
ESCAPARATE Ctra. de Olmedo Km 2,2
Medina del Campo, Valladolid (España) C.P. 47400
e-mail: b2sport@b2sport.es · TEL.: 983 866 333