

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
32323-32342	Taquillas	

TAQUILLAS FENOLICAS

SERIE 13 A 8

El **módulo** de la taquilla está constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 13 mm espesor, color a elegir.

Laterales, techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

SERIE 13 A 6

El **módulo** de la taquilla esta constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 13 mm espesor, color a elegir.

Laterales fabricados en tablero fenólico compacto de color Blanco de 6 mm de espesor.

Techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

SERIE 13 A 4

El **módulo** de la taquilla esta constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 13 mm espesor, color a elegir.

Laterales fabricados en tablero fenólico compacto de color Blanco de 4 mm de espesor.

Techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

SERIE 10 A 6

El **módulo** de la taquilla esta constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 10 mm espesor, color a elegir.

Laterales fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 6 mm de espesor.

Techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

SERIE 8 A 6

El **módulo** de la taquilla esta constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 8 mm espesor, color a elegir.

Laterales fabricados en tablero fenólico compacto de color Blanco de 6 mm de espesor.

Techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

SERIE 8 A 4

El **módulo** de la taquilla esta constituido por una estructura de cuatro perfiles de aluminio, sobre los cuales se encajan los laterales y la trasera, atornillando sobre estos el techo, la base y los separadores interiores. La puerta con las bisagras solapadas van encajadas dentro de dichos perfiles, formando un sólido conjunto.

Puertas en vertical con cantos redondeados, fabricadas en tablero fenólico compacto de 8 mm espesor, color a elegir.

Laterales fabricados en tablero fenólico compacto de color Blanco de 4 mm de espesor.

Techo, base y separadores interiores, fabricados en tablero fenólico compacto color Blanco de 8 mm de espesor.

Trasera fabricadas en tablero fenólico compacto de 3 mm espesor, color Blanco, perforada para ventilación.

Bisagras de acero inox. 304 (incluida tornillería) con cantos redondeados.

Patas en forma de banco fabricadas en acero inox 304 (incluida tornillería), regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve de color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS FENOLICO (en cm.)

	ANCHO (Bloque de 1 módulo)	ANCHO (Bloque de 2 módulos)	ANCHO (Bloque de 3 módulos)	FONDO
ALTO				
184	33	62	91	50
155	33	62	91	50

FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS SERIE MELAMINA

El **módulo** de la taquilla esta fabricado en tablero melamínico sef a dos caras, con cantos chapados en PVC del mismo color, **laterales, techo, base y separadores verticales** en color Blanco, y las **puertas** en color a elegir.

Trasera fabricada en tablex color Blanco a una cara, perforada para ventilación.

Bisagras de acero atornilladas sobre el modulo.

Patas de PVC color Blanco, regulables en altura hasta 15 cm.

Etiqueta plástico de color negro con numeración en relieve en color blanco.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble, con dos llaves de serreta y maestra.

MEDIDAS ESTÁNDAR TAQUILLAS MELAMINA (en cm.)

ALTO	ANCHO	FONDO
155	30/40	50
185	30/40	50



MODELOS PARA TAQUILLAS SERIE FENOLICA Y SERIE MELAMINA

- MODELO P-1:** Una puerta en vertical
Interior con una balda superior, una inferior, y bajo de la superior una barra de aluminio con gancho y percha tipo hotel.
- MODELO P-2:** Dos puertas en vertical
Interior con barra de aluminio con gancho y percha tipo hotel.
- MODELO P-3:** Tres puertas en vertical
Interior vacío.
- MODELO P-4:** Cuatro puertas en vertical
Interior vacío.
- MODELO P-5:** Cinco puertas en vertical
Interior vacío.
- MODELO P-6:** Seis puertas en vertical
Interior vacío.
- MODELO P-L2:** Dos puertas en vertical en forma de L
Interior con una barra de aluminio con gancho y percha tipo hotel.


COMPLEMENTOS PARA TAQUILLAS SERIE FENOLICA Y SERIE MELAMINA

- Cerradura de resbalón, con bombillo fijo, con llave de puntos.
- Cerradura de moneda de 1 € recuperable, con bombillo extraíble, con llave de puntos o serreta.
- Cerradura de candado, incluido el candado.
- Cerradura electrónica.
- Muñequera de goma de color Azul, numerada.
- Remates, laterales y zócalo del mismo material y color.
- Banco adosado para taquillas de 155 cm. de alto.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN PARA TAQUILLAS FENOLICAS



ESQUEMA DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN PARA TAQUILLAS MELAMINA



FICHA TÉCNICA

GAMA DE COLORES PARA COMPACTOS



◊ ◊ BLANCO 85



◊ MARFIL 65



◊ CREMA 651



◊ AMARILLO 635



◊ ◊ OCRE 736



NARANJA 682



AZUL CIELO 718



◊ ◊ AZUL 717



◊ AZUL OSCURO 704



◊ ◊ GRIS CLARO 741



GRIS MEDIO 762



GRIS OSCURO 75



◊ ◊ ROJO 67



VERDE 58



VERDE-AZUL 595

◊ MATERIAL EN STOCK DE 13 MM. DE ESPESOR

◊ MATERIAL EN STOCK DE 10 MM. DE ESPESOR

DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES Y ESPESORES, CONSULTAR
FECHA DE ENTREGA, NO EXISTENCIA EN STOCK

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



P-3



Estructura inferior pie regulable taquillas

FICHA TÉCNICA



GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
P.I. Escaparate, N-VI Salida 157, Ctra. Olmedo km 2,2
47400 Medina del Campo (Valladolid) Spain
www.b2sport.es
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001 - 14001

FICHA TÉCNICA



Barra con percha de hotel P-2



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

