




CÓDIGO / CODE / CODE	DENOMINACIÓN / NAME / DÉNOMINATION	FABRICADO CONFORME / MANUFACTURED ACCORDING TO / FABRIQUÉS SELON
PTC006	TORRE CASTILLO ENCANTADO	UNE-EN 1176-1:2018 UNE-EN 1176-3:2018




	Edad recomendada de uso. <i>Recommended age range.</i> <i>Âge recommandé.</i>
+3 años	
	Altura de caída. <i>Free fall height.</i> <i>Hauteur de chute libre.</i>
3500 mm	
	Superficie de seguridad. <i>Safety surfacing area.</i> <i>Sol de sécurité.</i>
48 m²	











- Parque infantil castillo encantado, formado por 6 tubos con estructura de acero de 90x90, incluye varios niveles, con tobogán en la parte inferior de 900 mm, dos rocódromos para permitir el acceso al nivel 1, paneles decorativos temática castillo medieval de HDPE, con tobogán tubular de acero inoxidable en su parte superior de 3500 mm

- *Enchanted castle playground, consisting of 6 tubes with steel structure 90x90, includes several levels, with slide at the bottom of 900 mm, two climbing walls to allow access to level 1, decorative panels themed medieval castle HDPE, with stainless steel tubular slide at the top of 3500 mm.*


- *Aire de jeux du château enchanté, composée de 6 tubes avec une structure en acier 90x90, comprenant plusieurs niveaux, avec un toboggan de 900 mm en bas, deux murs d'escalade pour permettre l'accès au niveau 1, des panneaux décoratifs sur le thème du château médiéval en PEHD, avec un toboggan tubulaire en acier inoxydable de 3500 mm en haut.*



- Estructura:** Acero.
Structure: Steel.
Structure: Acier.
- Paneles:** Polietileno de 15 mm.
Panels: 15 mm Polyethylene.
Panneaux: Polyéthylène 15 mm.
- Toboganes:** Polietileno 900 mm, y acero inoxidable 3500 mm.
Slides: 900 mm Polyethylene, and inox tube 3500 mm.
Toboggans: Polyéthylène 900 mm, et inox tube 3500 mm.
- Plataformas:**
Platforms:
Plateformes: Tablero HDPE antideslizante de 15 mm revestido.
 15 mm non-slip HDPE board coated.
 Panneau HDPE antidérapant de 15 mm revêtu.
- Cuerdas de Trepa y rocódromo con piedras:**
Climbing ropes and climbing wall with stones:
Cordes d'escalade mur d'escalade avec pierres: Polipropileno ø16 mm, y acero interior 6x8 (Taifun).
 16 mm. ø polypropylene, and steel inside 6x8 (Taifun).
 Polypropylène ø16 mm, et intérieur en acier 6x8 (Taifun).

Anclaje en Arena. <i>Sand anchorage system.</i> <i>Système d'ancrage dans le sable.</i>	 <p>500x500x400 mm</p>	
Anclaje en Hormigón. <i>Concrete anchorage system.</i> <i>Système d'ancrage en béton.</i>		
Anclaje Tobogán en Arena. <i>Slide anchorage in sand.</i> <i>Ancrage du toboggan dans le sable.</i>	 <p>1000x500x463 mm</p>	
Anclaje Tobogán en Hormigón. <i>Slide anchorage in concrete.</i> <i>Ancrage du toboggan en béton.</i>		

Superficie de seguridad



[

