

	NOMBRE	FABRICADO ACORDE
32094C	CANASTA DOBLE CABEZA	EN 1270 (AENOR)

Unidad de canasta para baloncesto con doble cabeza, fabricada conforma la ultima normativa europea EN 1270 (AENOR).

Formada por un solo poste con saliente 1,20 m y anclaje del tablero mediante aspa, el tubo principal de la canasta tiene 6" pulgadas de espesor y se encuentra lacado al horno a 200º en color negro o blanco.

ANCLAJE:

Preparada para fijarse al suelo con anclajes empotrados en el suelo mediante hormigón. Lo forman cuatro garrotas acabadas en rosca para presentar la canasta sobre el mismo, dimensiones de la chapa 300 x 300 mm y roscarlo con arandela y tuerca de freno. (Anclaje y tornillería, incluido en el precio de la canasta).



TABLERO:

- **34061T:** Tablero de baloncesto poliéster 1800 x 1050 x 20 mm. Fabricado conforme a norma europea EN 1270 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.



- **34121:** Tablero baloncesto metacrilato 1800 x 1050 x 15 mm de grosor. Fabricado conforme a la norma europea EN 1270 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.



ARO:

- **34127:** Aro baloncesto rígido macizo antivandálico, fabricado conforme norma EN 1270 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.



REDES:

- **34068:** Juego de redes de baloncesto nylon 3 ½, 4 ½ y 6 mm fabricadas conforme ultima normativa EN 1270 (AENOR).



**Canasta doble cabeza
Ref.32094C**

