P. I. ESCAPARATE, N-VI SALIDA 157. CTRA. OLMEDO, KM 2,2. APDO. DE CORREOS 237. 47400 MEDINA DEL CAMPO [VALLADOLID] SPAIN
TEL: [34] 983 866 333 | FAX: [34] 983 866 196

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
42003	**Postes voleibol de acero de Ø80 mm anclados al suelo**

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Juego de postes compuesto por dos unidades diseñadas para la práctica de deportes como voleibol, bádminton y tenis. El conjunto cumple con la normativa europea EN-1271 en materia de seguridad, estabilidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los postes están fabricados en acero conformado en frío con un espesor de 2 mm, lo que garantiza alta resistencia frente a un uso intensivo.

El diseño es telescópico, compuesto por dos cuerpos cilíndricos concéntricos, uno fijo y otro móvil. El cilindro interior, que actúa como eje, tiene un diámetro de 80 mm y una longitud total de 2920 mm, mientras que el cilindro exterior, de 90 mm de diámetro, se desliza sobre el interior asegurando un ajuste preciso sin holguras entre ambos. Ambos tubos tienen un espesor de 2 mm.

Todo el conjunto está galvanizado, lo que proporciona una protección duradera contra la corrosión, y los bordes y aristas están redondeados con un radio mínimo de 3 mm, garantizando seguridad en el manejo y resistencia incluso bajo un uso intensivo.

SISTEMA DE TENSADO:

El poste móvil incorpora un sistema de tensado de la red diseñado para garantizar seguridad, durabilidad y facilidad de uso.

En la parte superior cuenta con una polea de plástico anticorrosión que evita oxidaciones y bloqueos del cable de acero.

Debajo de esta polea, se encuentra un dispositivo de tensado por carraca, que permite recoger y tensar el cable de la red al girar la manivela, y que, gracias a su diseño antivandálico, asegura que la red quede firme y estable. La manivela, es móvil y se retira durante el juego, garantizando tanto la seguridad como la comodidad de los jugadores.

Además, el dispositivo cuenta con tres anillas o hembrillas destinadas a la fijación de las cuerdas de tensado de la red.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

SISTEMA DE FIJACIÓN DE RED:

Las anillas del poste, permiten la sujeción de la red. El poste fijo dispone de una hembrilla para la fijación inferior de la red. Adicionalmente, se incluyen hembrillas a 106 cm del suelo para la práctica del tenis y a 155 cm para bádminton, permitiendo la polivalencia del equipo.

REGULACIÓN DE ALTURA:

Las alturas de la red se pueden ajustar a 2,00 m, 2,10 m, 2,18 m, 2,20 m, 2,24 m, 2,30 m, 2,40 m y 2,43 m, reflejadas de forma visible en los laterales de ambos postes. La regulación se realiza rápidamente mediante un sistema de doble prisionero de presión entre cilindros.

SISTEMA DE FIJACIÓN DE LOS POSTES:

Para la fijación de los postes, estos se insertan en postes de Ø90 mm previamente enterrados en el pavimento, que actúan como anclaje permanente, garantizando resistencia y durabilidad. Ref. 42005

RED:

Las redes se instalan de lado a lado entre los postes, manteniendo la tensión adecuada y fijadas de forma segura. Están disponibles en varios modelos:

- 42015 Red de Voleibol Línea Oro 2 mm
- 42016A Red de Voleibol Línea Oro 3 mm, Color Negro
- 42016B Red de Mini Vóley 3 mm
- 42018 Red de Voleibol de Competición

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130ºC y posteriormente pintado al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR[1]: BLANCO RAL 9016

[1]OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

FOTOGRAFÍAS:



Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074