CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
35007	**Portería de balonmano metálica**

Juego de porterías de balonmano reglamentarias compuesto por dos unidades autoestables y trasladables, diseñadas y fabricadas conforme a la norma europea EN-749 (AENOR) en materia de seguridad, estabilidad y resistencia.

Asimismo, todos los bordes o aristas susceptibles de causar lesiones están redondeados, con un radio mínimo de 3 mm, garantizando la seguridad en su uso.

El conjunto presenta una estructura robusta cuya unión entre los distintos elementos se realiza mediante arandelas y tornillos M10, fijados sobre pletinas previamente soldadas, lo que garantiza la rigidez y durabilidad del sistema.

Cada una de las porterías que conforman el conjunto está compuesta por los siguientes elementos principales:

MARCO:

Compuesto por dos postes laterales y un larguero en tubo metálico de #80 x 2 mm, soldados entre sí para conformar una única pieza estructural. Incorpora en todo su perímetro sistemas de fijación para la red mediante ganchos de plástico anti lesión. La dimensión interior es de 2 x 3 m (±3 mm).

BASE:

Realizada en tubo metálico de #40 x 2 mm. Dispone de un sistema antivuelco mediante dos pletinas situadas en los laterales, que permiten su fijación al pavimento mediante anclaje. Incluye igualmente sistemas de fijación para la red mediante ganchos de plástico anti lesión.

TIRANTES:

Formado por 2 unidades en tubo de Ø35 x 2 mm, cuya función es unir la base con el marco en forma de arquillo. En su parte superior incorporan un refuerzo diagonal para la unión con el marco, fabricado en tubo de Ø20 x 2 mm.

La unión entre los distintos elementos se realiza mediante arandelas y tornillos M10, colocados en pletinas previamente soldadas. Todos los bordes o aristas susceptibles de causar lesiones están redondeados, con un radio mínimo de 3 mm.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

COMPEMENTOS:

Red:

Las redes, destinadas a instalarse en los ganchos del marco y de la base, están disponibles en distintos tipos:

- 35009 Juego de redes balonmano polipropileno 3 mm.
- 35010 Juego de redes balonmano polipropileno 4 mm.
- 35012 Juego de redes de balonmano en poliéster 3 mm.
- 35012A Juego de redes balonmano polipropileno 5 mm.

Cortina amortiguadora:

- 35016B Juego cortinas amortiguadoras balonmano 4 mm.

Protecciones:

- 35005P Unidad de protección poste de portería de balonmano.

Larguero reductor:

- 35200A Juego de largueros reductores balonmano.

Sistema de fijación:

Dependiendo el uso que se le dé a la portería contamos con dos los siguientes tipos de fijación;

- 35007F2_KIT Juego de cuatro anclajes químicos para porterías de balonmano.
- 35007F3_KIT Juego de cuatro anclajes mecánicos para porterías de balonmano.
- 35007F4_KIT Juego de ocho anclajes mecánicos para porterías de balonmano.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se someterán a un tratamiento en tres fases de desengrase y fosfatado, seguido de una fase final de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posterior aplicación de pintura al horno a 200 °C. El conjunto irá pintando en blanco de forma que sea perfectamente visible con franjas rojas en el marco según normativa. B2 SPORT garantiza el control

del micraje de sus equipamientos, con un espesor mínimo de acabado de 100 micras, conforme a lo establecido en los procedimientos de control de pintura según la norma ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR[1]: BLANCO. RAL 9016 y ROJO RAL 3000

[1] OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.


Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

FOTOGRAFÍAS:



Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

P. I. ESCAPARATE, N-VI SALIDA 157. CTRA. OLMEDO, KM 2,2. APDO. DE CORREOS 237. 47400 MEDINA DEL CAMPO [VALLADOLID] SPAIN
TEL: [34] 983 866 333 | FAX: [34] 983 866 196







Detalle refuerzo arquillo

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 1266, Folio 130, Hoja nº VA-19445, inscrip. 1 - C.I.F.: A-47588074

b2sport@b2sport.es
www.b2sport.es