

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
42020D	Postes dobles de bádminton portátiles base llanta maciza

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Los postes dobles de bádminton consisten en un conjunto de dos postes autoestables, diseñados para dar servicio a dos pistas contiguas mediante una única estructura resistente y conforme a la norma EN 1509.

La instalación de estos postes entre dos pistas requerirá la incorporación de un juego de postes de bádminton portátiles con base de llanta maciza, referencia 42020.

Su diseño combina materiales metálicos robustos con sistemas antivandálicos y mecanismos de ajuste de la red, garantizando un rendimiento fiable y duradero. La estructura permite un fácil traslado y posicionamiento, manteniendo la verticalidad de los postes durante el juego sin comprometer la seguridad de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los postes están fabricados en tubo metálico de 40 x 40 x 2 mm y cuentan con una polea metálica antivandálica en la parte superior, que garantiza un tensado seguro y duradero de la red. A lo largo del poste se disponen anillas que permiten ajustar la red de manera precisa, asegurando una tensión continua y estable durante toda la actividad deportiva.

La base es metálica y de forma rectangular, construida en llanta maciza de 40 x 20 mm. Además, esta dispone de dos ruedas de nylon que facilitan el traslado del conjunto sin interferir en su correcto posicionamiento vertical.

Todos los bordes y aristas expuestos están redondeados con un radio mínimo de 3 mm, y todos los elementos metálicos reciben protección mediante acabado cincado de al menos 50 micras o lacado al horno a 200°C, garantizando resistencia y durabilidad frente al uso y las condiciones externas.

COMPLEMENTOS:

Este modelo de postes es compatible con los siguientes modelos de redes;

- 42022 Red bádminton nylon sencilla 1 mm.
- 42023 Red bádminton nylon competición 1 mm.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO RAL 9016

¹OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

Peso máximo 84 Kg. La instalación se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2

Existirá una etiqueta que identifica la norma UNE-EN 1509, el fabricante y el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.

FOTOGRAFÍAS:



Fecha de revisión: 15/06/2026

3 | 3