

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
34049	Tableros Baloncesto Fijos a Pared s/2.25 m

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El conjunto está diseñado conforme a la norma europea EN 1270, Clase B, Tipo 4, en cuanto a requisitos de seguridad, estabilidad y resistencia.

Cada juego está compuesto por dos canastas de baloncesto, fijadas directamente a la pared, con un saliente máximo de 2,25 m desde la superficie de la pared hasta el plano del tablero.

ESTRUCTURA PRINCIPAL:

Canasta de baloncesto fija a pared, diseñada para instalaciones deportivas que requieren una solución robusta, estable y de alta resistencia. La estructura está fabricada en acero y diseñada para soportar el conjunto de tablero y aro, proporcionando la resistencia necesaria frente a los esfuerzos y torsiones generados durante la práctica deportiva.

La estructura metálica está formada por un sistema poligonal triangulado, concebido para aportar un peso reducido al conjunto y, al mismo tiempo, ofrecer una elevada resistencia a la torsión. Su configuración permite que el tablero tenga un vuelo máximo de 2,25 m desde la pared.

El armazón está fabricado mediante tubo de acero de sección 50 × 30 × 2 mm, de calidad S 275 JOH, S 235 JR (DD11), SAE 1008.

Todos los bordes o aristas situados hasta una altura de 2.900 mm, expuestos dentro del espacio libre de la superficie del campo de juego y no protegidos mediante almohadillado, están redondeados con un radio mínimo de 3 mm o achaflanados, de acuerdo con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa aplicable.

MARCO:

El marco está fabricado en tubo de 50 × 30 × 2 mm, con refuerzo inferior del mismo perfil y acoplamiento específico para el aro.

OPCIONALMENTE, se puede incorporar un marco regulable para baloncesto y minibasket, referencia 34139B.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO RAL 9016

¹OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

Peso del conjunto variable en función del saliente configurado de la canasta.

La instalación se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto:

- Este equipo no debe ser sometido a mala utilización.
- ¡No trepar sobre el armazón de soporte!
- ¡No colgarse del aro!

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2

COMPLEMENTOS:

Tablero:

La proyección del tablero sobre el suelo vuela 2,25 m.

Esta canasta de baloncesto permite la instalación de diferentes tipos de tablero según las necesidades de uso, con varias opciones disponibles:

- 34061T Tablero de baloncesto poliéster 1800 x 1050 x 20 mm.
- 34121 Tablero de baloncesto metacrilato 1800 x 1050 x 15 mm.
- 34109 Tablero baloncesto de cristal laminado.
- 341115A Tablero rectangular metálico antivandálico acabado galvanizado.

Aro:

Esta canasta permite la instalación de varios modelos de aros. Las referencias son las siguientes:

- 34126 Aro baloncesto basculante de competición dos muelles.
- 34127 Aro baloncesto rígido macizo.
- 34127A Aro baloncesto macizo reforzado antivandálico.
- 34128 Aro baloncesto de quita y pon.
- 34065 Aro baloncesto escolar.

Red:

Las redes, destinadas a su instalación en los aros, están disponibles en varios tipos:

- 34067 Juego de redes de baloncesto de algodón 6 mm.
- 34068 Juego de redes de baloncesto nylon 4 ½ mm.
- 34071 Juego de redes de baloncesto algodón 3 mm.


- 34072 Juego de redes baloncesto algodón 9 mm.
- 34129 Juego de redes de cadena metálica.

Protecciones:

Las protecciones opcionales, destinadas a mejorar la seguridad, están disponibles en varios tipos:

- 34094PA Juego de protecciones almohadilladas de tablero.

PLANO:



FOTOGRAFÍAS:

