

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
36024	Porterías de fútbol 11 portátiles autoestables en aluminio

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Juego de dos porterías portátiles autoestables de fútbol 11, fabricadas conforme a la norma europea EN 748 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Construidas íntegramente en aluminio, ofrecen una estructura robusta y estable, con base y arquillos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las porterías presentan unas dimensiones interiores reglamentarias de 7,32 x 2,44 m y están fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de 120 x 100 mm.

El marco está compuesto por dos postes verticales y un larguero horizontal. Las uniones interiores entre estos elementos se realizan interiormente mediante escuadras de aluminio macizo de doble T, nervadas y reforzadas, que proporcionan una elevada resistencia y estabilidad al conjunto.

Toda la unión formada por postes, larguero y escuadras interiores se encuentra además reforzada mediante una escuadra de pletina metálica cincada de 10 mm de grosor, insertada en el interior del carril trasero de los perfiles. Este sistema permite armar y reforzar todo el conjunto, proporcionando a la portería una gran solidez y una unión firme, sin holguras ni salientes.

La base está fabricada en aluminio de 80 x 40 mm y 2 m de fondo. Los postes, larguero y base incorporan ganchos antilesión de polipropileno, resistentes y diseñados para garantizar una colocación rápida, segura y duradera de la red, cumpliendo la norma EN 748.

Los arquillos traseros están fabricados en tubo de aluminio Ø50 x 2 mm y cuentan con tres tirantes de Ø35 mm que proporcionan estabilidad y evitan deformaciones. Su sistema de fijación mediante tres puntos de anclaje queda oculto en el interior del perfil, reforzando la estructura.

El juego de porterías incorpora además un sistema de ruedas independiente y desmontable. Este sistema puede colocarse cuando sea necesario para facilitar el traslado y movimiento de la portería, y retirarse cuando no se necesite.

Asimismo, la base permite la colocación de contrapesos adicionales para aumentar la estabilidad de la portería.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: BLANCO RAL 9016

¹OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo parques infantiles y mobiliario urbano.

Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

NOTA:

Peso máximo 164 Kg., con ruedas.

La instalación se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la portería con el siguiente texto:

- Esta portería está diseñada solamente para fútbol y no para otro uso.

- Comprobar que todas las sujeciones están completamente ajustadas antes de usar el producto y llevar a cabo comprobaciones periódicas.
- La portería debe estar siempre fijada para evitar el riesgo de vuelco.
- No subirse a la red o al marco de la portería.

Dicha etiqueta identifica además de la norma, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma correspondiente.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2

COMPLEMENTOS:

Red:

Las redes, destinadas a su instalación en las porterías, están disponibles en varios tipos:


- 36005 Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm. Línea oro blanco
- 36005A Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, Línea oro.
- 36006 Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm. Poliéster sin nudos color Blanco
- 36007 Juego de redes de futbol (A-11) de 5 mm. Línea oro.
- 36008 Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm. Línea oro. Red oficial LNF. Malla 120.
- 360009A Juego de redes de futbol (A-11) de 3 mm, de cajón línea oro.
- 36009B Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, de cajón línea oro.
- 36009C Juego de redes de futbol (A-11) de 5 mm. de cajón línea oro.
- 36009D Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm. de cajón hexagonal línea oro.
- 36009E Juego de redes de futbol (A-11) de 4 mm, de cajón línea oro, red oficial LNF. Malla 120

Contrapesos:


Para aumentar la estabilidad y fijación de la portería, se dispone del siguiente contrapeso;

- 36053E Juego de contrapesos para porterías portátiles F11

PLANOS




Sección transversal perfil aluminio nervado



Escuadra maciza interior perfil

FOTOGRAFÍAS:





DETALLE DE REFUERZOS ARQUILLOS.



Parte superior



Parte inferior