

Banquillo de fútbol con estructura metálica galvanizada fabricado y certificado conforme norma EN 748 (AENOR), con sistema antivuelco en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia

Descripción

Banquillo para jugadores suplentes con estructura metálica galvanizada en caliente a 450°C, y parte trasera superior y laterales en metacrilato transparente.

Banco con asientos individuales en polipropileno copolimero. (Especificar a la hora de realizar el pedido, opción de asiento).

Incorpora un confortable sistema de apoyapies en pavimento de caucho de 40 mm. antideslizante, para uso con botas de fútbol.

Nuevo diseño banquillo Ciudad deportiva del Real Madrid. Valdebebas.

Características técnicas

• Incluye sistema de anclaje al suelo antivuelco, con doble fijación a cada extremo bajo la parrilla de pavimento de caucho.

Nota: Opción parasol en lona de trevira plastificada color azul.

- Opcionalmente: Incluimos la posibilidad de rotulación corporativa del club, en el faldón superior corrido del banquillo de 100mm por el largo del banquillo.
- Dimensiones:

Largo 6 m. (12 asientos) Alto 1,60 m. Ancho 1,15 m.





Fax: [34] 983 866 196

clientes@b2sport.es

www.b2sport.es

