

Jaula de lanzamientos con postes metálicos galvanizados para círculos tangenciales de disco y martillo con medidas de la nueva reglamentación IAAF.

Descripción

Jaula de lanzamientos con postes metálicos galvanizados para círculos tangenciales de disco y martillo con medidas de la nueva reglamentación, segun normas I.A.A.F. .Dispone de 10 postes, altura 7,20 m. en la parte posterior 6 postes y 4 postes en la parte delantera perfil 90 x 3 mm de 10,20 m. altura cada poste al igual que las puertas. armadura de celosia que se une a un anclaje fijado en la base con tubo guia para fijarle con tornillos al anclaje, los postes llevan en la parte superior un saliente de 0,25 m., la elevación de la red se realiza mediante cabrestantes manuales, uno en cada poste, por medio de cables de acero que se unen a una estructura que une todos los tubos en la parte superior y de donde se cuelga la red, este sistema de elevacion es sencillo y practico por lo que la red se puede descolgar y guardar fácilmente.

Anclajes (10 uds.) en pletina de 150 x 10 mm., con anclaje al suelo recibidos con hormigón, puertas de 10,20 m. de altura perfil de 90 x 2 mm. con barras centrales que refuerzan y le dan rigidez en la parte inferior, lleva dos ruedas para su estabilizacion y fácil apertura y cierre.











Fax: [34] 983 866 196

clientes@b2sport.es

www.b2sport.es